



Standhoudersreglement Evenementenhal Gorinchem

Voor alle vragen betreffende onderstaande services, omtrent uw standplaats, wijzigingen aan uw stand of andere zaken, graag melden bij de opbouwreceptie.

Elektra

Elektriciteitsaansluiting 230 Volt

Belastbaar tot 10 Ampère @ 2.000 Watt. Wanneer u meer vermogen nodig heeft, kunt u een krachtaansluiting of een extra 220 volt aansluiting bestellen.

Bij **eigen standbouw** dient u altijd een elektriciteitsaansluiting te bestellen voor verlichting of eventuele demonstraties met elektrische capaciteiten.

Wanneer u een elektriciteitsaansluiting heeft aangevraagd, dient u bij het opbouwen van uw stand, indien nodig, zelf over verlengsnoeren en stekkerdozen te beschikken daar er bij een elektriciteitsaansluiting **één stroompunt** aanwezig is. Dit geldt voor zowel uw eigen standbouw als voor standbouw van Evenementenhal Gorinchem.

Alle elektrische materialen die gebruikt worden, dienen aan de geldende NEN normen (NEN1010 en 3140) te voldoen. Tevens dienen deze materialen CE gekeurd te zijn en geaard.

Beschikbare Stroomaansluitingen

Standaard 32 Ampère / CEE stekker

Standaard 63 Ampère / CEE stekker

Standaard 125 Ampère / CEE stekker (beperkt beschikbaar, enkel op aanvraag)

Rigging

Easyfairs is niet bevoegd om materialen op te hangen aan het plafond, wenst u iets op te hangen dan moet er een gecertificeerd bedrijf worden ingeschakeld. Hiervoor hebben wij als partner Decoriginals. **Dit betreft al onze locaties.**

Indien u iets op wilt laten hangen aan het plafond, dient u dit ten alle tijde voor te leggen aan

eventservices@easyfairs.com. Na goedkeuring dient u zelf zorg te dragen voor het bestellen van ophangpunten via onze partner Decoriginals, zie www.decoriginals.nl.

Uit veiligheidsoverwegingen is het ten strengste verboden iets aan onze sprinklerleidingen te bevestigen.

Water

U heeft de mogelijkheid om een water aansluiting te bestellen via My Easyfairs.

Indien u gebruik maakt van water (stilstaand, aan- en/of afvoer) is het noodzakelijk dat u gebruik maakt van chloortabletten i.v.m. het voorkomen van legionella. We maken op onze wateraansluitingen gebruik van Geka koppelingen. De aansluiting hiervan op uw eigen materiaal is voor uw eigen rekening. Wilt u toch dat wij dit aansluiten, tegen betaling? Neem dan contact op met eventservices@easyfairs.com.

Voor afvoer maken we gebruik van een opvangbak (afm: H:49cm, L:82cm en Br: 57.5cm). waar een dompelpomp in zit.

Standbouw Evenementenhal

Wij maken gebruik van standbouw van het merk Octanorm. Deze standbouw bestaat uit een aluminium geraamte waar lichtgrijze platen in geplaatst worden.

Hoogte 2,51 m

Zichtbare wandhoogte 2,40 m

Wandbreedte 0,99 m (inclusief paaldikte)

Zichtbare wandbreedte 0,95 m (exclusief paaldikte)

Paaldikte 4,0 cm

Hoogte friesplint 10,0 cm

Dikte aluminiumstrip 1,5 cm (De inkeping in deze strip is 0,4 cm breed en 1,2 cm diep)

Op onze standbouw materialen mag niet geplakt worden, wij hebben hier speciale platen voor. Deze platen kunnen met haken worden opgehangen aan de standbouw, beide zijn verkrijgbaar bij de opbouwreceptie. Objecten die aan de standbouw worden gehangen mogen maximaal een gewicht hebben van 5 kilo. Er is geen plafond in de stand.

Het is niet toegestaan eigen plakband op standbouw van Evenementenhal Gorinchem te gebruiken. In zowel de standbouwplaten als ook in het aluminium mag niet gespijkerd, geschroefd of geniet worden.

Standplaten

Om uw stand verder aan te kleden, bieden wij u onderstaande opties aan:

Standbouwplaat met full colour print 97 cm x 242 cm x 0,3 cm

Standbouwplaat in een afwijkende kleur (wit/zwart) 97 cm x 242 cm x 0,3 cm

Voor een actuele prijs van bovenstaande opties kunt u contact opnemen met eventservices@easyfairs.com.

Schades

Bij onherstelbare schade aan onze producten welke veroorzaakt zijn door uw toedoen zijn wij genoodzaakt de geleden schade op u als klant te verhalen, hierbij zullen we de actuele prijs in rekening brengen. Voor de actuele prijs kunt u contact opnemen met eventservices@easyfairs.com.

Eigen standbouw

Alle eigen bouw stands dienen vooraf goed gekeurd te zijn door Event Services. U kunt uw ontwerp mailen naar eventservices@easyfairs.com Als u uw eigen stand bouwt, dient u aan de volgende regels te voldoen:

- Alle gebruikte materialen dienen brandwerend of brandveilig te zijn; (certificaat op verzoek aanleveren)
- Om de zichtlijnen vrij te houden mag u tot maximaal 50% van een open zijde dichtzetten.
- U dient alle zichtbare achterzijden van uw standbouw netjes en neutraal af te werken, zonder reclame-uitingen.
- Versterkt geluid, lichteffecten en beamers mogen enkel binnen de eigen stand gebruikt worden en geen overlast veroorzaken voor omliggende stands. De organisator behoudt zicht het recht voor om deze uit te schakelen als er klachten van buurstands zijn.
- I.v.m. de sprinklerinstallatie is het niet toegestaan grote oppervlaktes dicht te bouwen, bijvoorbeeld door grote stands met daarin een plafond. De maximale oppervlakte die onbesprinklerd mag zijn is 100 m². Om een groter plafond dicht te maken moeten er altijd goedgekeurde materialen gebruikt worden. Goedgekeurde materialen zijn "Sprinklerdoek" en "Smoke-out". Elke vorm van dakconstructie dient vooraf goedgekeurd te zijn door de organisatie.
- Machines en producten die hoger zijn dan de maximale bouwhoogte mogen op de stand geplaatst worden, mits er geen naam of logo uitingen zichtbaar zijn boven de maximale bouwhoogte.
- Bergingsdeuren mogen niet in het gangpad openen in verband met veiligheid van onze bezoekers.

Demomaterialen dienen in de stand te worden geplaatst, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken met de organisatie. Daarnaast mogen er geen commerciële acties worden gevoerd buiten de stand, zonder toestemming van de organisatie.

Huurmaterialen

- Omruilen of terugbetalen van gehuurd materiaal is niet mogelijk.
- Bij annulering van gehuurd materiaal zijn wij genoodzaakt annuleringskosten door te belasten:
 - Tot 2 weken voor de beurs: 50% annuleringskosten
 - Vanaf 2 weken voor de beurs: 100% annuleringskosten
- Balies en/of bergingen zijn huurmaterialen waarvan de beursorganisator niet kan garanderen dat het een veilige bergplaats is voor waardevolle spullen. Laat waardevolle spullen daarom nooit onbeheerd achter.

Vloerbedekking

Wij maken gebruik van antraciet/zwart kleurige vloerbedekking. De vloerbedekking bestaat uit vloertegels van 50 bij 50 centimeter. Alle stands, zowel onze eigen bouw als de eigen bouw, krijgen standaard vloertegels.

Indien u gaat zagen en/of verven is het verplicht dat u er plastic onder legt i.v.m. de vloerbedekking. Dit dient u zelf mee te nemen.

Wanneer u geen gebruik wilt maken van de vloerbedekking kunt u dit zelf uithalen en opstapelen naast de stand.

Wanneer u wilt dat wij de vloerbedekking uit uw stand verwijderen zitten hier kosten aan verbonden. De actuele kosten hiervan kunt u opvragen via eventservices@easyfairs.com.

Verlichting (enkel bij standbouw evenementenhal)

De verlichting bestaat uit een verlichtingsrail die in uw stand wordt opgehangen, zodat u voldoende verlichting in uw stand heeft. Deze verlichting wordt bevestigd aan de achterzijde van de friesplint. Hierbij maken wij gebruik van 50 Watt lampen. U kunt deze spots naar eigen inzicht bijdraaien om bepaalde objecten uit te lichten. Tevens heeft u de mogelijkheid naast de standaard geleverde verlichting extra verlichting in te huren.

Schoonmaak

Tijdens de op- en afbouw van uw stand dient u er zelf voor te zorgen dat uw standvloer schoon blijft en u dient zelf grof vuil te verwijderen. Ook tijdens de oplevering dient u ervoor te zorgen dat uw standplaats bezemschoon achtergelaten wordt. Vuilniszakken zijn verkrijgbaar bij de opbouwreceptie. Wanneer er niet aan dit verzoek wordt voldaan, worden er schoonmaakkosten in rekening gebracht. Voorafgaand aan elke beursdag zal de stand gezogen worden.

Bloemen en Planten

Deze kunt u voorafgaand aan de beurs via My Easyfairs bestellen.

Wij willen u erop attenderen dat het niet mogelijk is om een week voor aanvang en/of tijdens de vakbeurs uw bestelling(en) te annuleren. Aangezien de kosten reeds gemaakt zijn door de bloemist en het hier gaat om producten welke op maat zijn gemaakt en bederfelijk zijn.

Heftruck Service

Tijdens de op- en afbouwdagen heeft u de mogelijkheid om gebruik te maken van de heftruckservice tot 2,5 ton. Deze heftruck is niet vooraf te reserveren, u kunt ter plaatse een heftruck chauffeur aanspreken.

Wij willen u erop attenderen dat Evenementenhal Gorinchem niet aansprakelijk gesteld kan worden voor eventuele schade, hoe ook genaamd.

Heeft u een zwaardere heftruck nodig? Dan kan dit op aanvraag, laat dit uiterlijk 1 week voor aanvang beurs weten via eventservices@easyfairs.com.

Houdt u er rekening mee dat bij drukte er een wachttijd kan ontstaan voor de heftruckservice.

Opslag van Goederen

Het opslaan van goederen geschied op eigen risico.

De opslagruimte bij de Evenementenhal Gorinchem is beperkt en moet ten allen tijde in overleg met de beursorganisatie.

Indien er zonder overleg met de beursorganisatie spullen blijven staan op de beursvloer, zijn wij genoodzaakt deze spullen van de beursvloer te verwijderen en ze op een andere plaats te stationeren. (buiten het gebouw behoort tot de opties, is afhankelijk van de grootte van de beurs en de hoeveelheid beurzen die tegelijk plaats vinden).

Het is niet toegestaan te roken in Evenementenhal Gorinchem.

Kinderen tijdens de op- en afbouwdagen kunnen wij helaas niet toestaan. Evenementenhal is op dat moment geen veilige plaats voor kinderen.

I.v.m. de veiligheid van uw en onze materialen heeft u op de eerste beursdag vanaf 8.00 uur en op de tweede en eventueel derde beursdag één uur voor aanvang van de vakbeurs toegang tot de beurshallen. Indien u nog materialen wilt binnenbrengen op de beursdagen, kan dit enkel via Laad- en Losdeur 10 aan de achterzijde van het pand, u dient dit vooraf te melden bij de beursreceptie of de beursorganisatie.

Tijdens de op- en afbouw mag u niet met voertuigen de hal in.

Tijdens de opbouw-, beurs-, en afbouwdagen zijn huisdieren verboden, met uitzondering van hulphonden.

I.v.m. grote drukte op maandag adviseren wij exposanten met eigen standbouw en/of eigen grote standunits op zaterdag op te bouwen.

Nooduitgangen en brandslangen dienen altijd vrij gehouden te worden

Goederenlift

Flexitec hydraulische platformlift type K2

Afmeting heftplateau: 2 mtr x 4,8 mtr (br x l)

Hefvermogen: 3.000 KG (gelijkmatig verdeelde last)

Hefsnelheid: ca 0,2 meter per seconde

Verboden voor mensen, alleen goederen

Afmetingen Laad- en Losdeuren

| Deur | Breedte | Hoogte |
|------|---------|--------|
| 1 | 6,60 | 6,13 |
| 3 | 4,25 | 4,35 |
| 4 | 4,25 | 4,35 |
| 5 | 4,25 | 4,35 |

Hoogte hallen

| Hal | Hoogte |
|---------------------------|---------------------|
| Hal 1 | 6,50 (tot loopbrug) |
| Hal 1 | 18 (tot plafond) |
| Laagbouw | 4,5 |
| 1 ^e verdieping | 8 |
| Restaurants | 2,7 |